

# 水銀使用製品の分別排出の徹底をお願いいたします!

水銀使用製品を普通ごみと混ぜて出さないようお願いいたします。  
 蛍光管や水銀体温計などの適正処理\*を図るため、分別排出の徹底にご協力をお願いいたします。

※平成28年12月より水銀使用製品を適正に回収するための法律が施行されます。

## 水銀使用製品(主なもの)



### 蛍光管の出し方



厚紙等に包むか購入したときの箱などに入れ、「蛍光管」と表示して「普通ごみ」の収集日に、生ごみ等の袋と分けて出してください。

※生活環境事業所で実施している「拠点回収」や区役所で実施している「ごみ相談窓口」でもお出しいただけます。  
 (一部未実施の施設がございます。詳しくは下記URLをご参照ください。)

拠点回収について: <http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/24-1-23-1-1-6-9-0-0-0.html>

### 水銀体温計・水銀血圧計・水銀温度計等の出し方



30cm未満⇒「小物金属」(無料) 30cm以上⇒「粗大ごみ」(有料)

厚紙等に包み「水銀体温計」や「水銀血圧計」などに表示して出してください。

★平成28年12月1日(木)～平成29年3月31日(金)までは生活環境事業所でも回収を行います。

- 回収時間: 9:30～11:30、13:30～15:30(日曜・1月1日～3日は除く)
- 回収品目: 水銀体温計・水銀血圧計・水銀温度計
- 事業活動に伴って出たものは回収いたしません。
- 電子式(デジタル表示)のものは対象外です。

施設名	住所	電話番号
南部生活環境事業所	川崎区堀浜4-11-9	044-266-5747
川崎生活環境事業所	川崎区堀根52	044-541-2043
中原生活環境事業所	中原区中丸子155-1	044-411-9220
宮前生活環境事業所	宮前区宮崎172	044-866-9131
多摩生活環境事業所	多摩区枳形1-14-1	044-933-4111